

Leistungserklärung

Nr. 685-3

1. *Eindeutiger Kenncode des Prototyps*
ArtNr.: 685, LD- Mauerziegel der Kategorie I, 373x175x249 mm

2. *Verwendungszweck*
Für geschützte Wände, Pfeiler, Trennwände an die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und/oder den Wärmeschutz gestellt werden.

3. *Hersteller*
**Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen Deisendorf**

4. *Bevollmächtigter*
k.A.

5. *System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*
System 2+

6. *Harmonisierte Norm*
EN 771-1:2011

Notifizierte Stelle
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)

7. Erklärte Leistung

Leistungserklärung 685-3

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikationen | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------|
| (Soll) Maße | Länge/Breite/Höhe [mm] | 373x175x249 | EN 771-1 | |
| Grenzabmaße | Mittelwert [mm] T _m | L= -10/+8 B= -7/+3 H= -1/+1 | | |
| | Maßspanne R _m | L= 10 B= 8 H= 1 | | |
| Form & Ausbildung | | Nach Bauaufsichtl. Zulassung Z17.1-884 | | |
| | | Mauersteingruppe 2 (EN 1996-1-1) | | |
| Druckfestigkeit | Kategorie | I | EN 998-2 | |
| | Mittelwert | ≥ 15,0 | | |
| | Belastungsrichtung | Senkrecht zur Lagerfuge | | |
| Übliche Feuchtedehnung | | NPD | | EN 771-1 |
| Verbundfestigkeit [N/mm ²] | | Tabellierter Wert nach Anhang C | | |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | | Klasse S0 | | |
| Brandverhalten | | Klasse A1 | | |
| Wasseraufnahme [Masse %] | | NPD | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | | 5/10 | EN 1745 | |
| Brutto-Trockenrohichte | Mittelwert [kg/m ³] | 660 | EN 771-1 | |
| | Abmaßklasse D _m [kg/m ³] | 610-700 | | |
| | Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße | Siehe oben | | |
| Wärmeleitfähigkeit [W/m*K] | | NPD | | |
| Frostwiderstand | | F0 | | |
| Gefährliche Substanzen | | Nach ANh. ZA. 3 | | |

1. Spezifische Technische Spezifikationen: **entfällt**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Dipl. Ing. (FH) Kai Rudhof; Ort: Überlingen; Datum: 15.01.16; Unterschrift:



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH – Ziegeleistraße 20 – 88662 Überlingen-Deisendorf
Tel.: 07551/94879-0 – Fax.: 07551/94879-29